*BASTERIA 39: 87-90, 1975*


# Een nieuwe Conus gloriamaris Chemnitz, 1777, in een Nederlandse collectie

A.K. SCHUITEMA

In mei 1975 ontving ik van de heer Jac. W. Lut op Texel een schelp van *Conus gloriamaris* ter inzage, die door hem met de weke delen was verworven op het eiland Palawan (Filippijnen) ten noordoosten van Borneo.

De schelp (fig. 1-2) is 90 mm lang en de grootste breedte bedraagt 32.6 mm. De buitenrand van de mondopening is vrijwel gaaf op enkele minieme keepjes na, doch 15.5 mm van deze verwijderd bevindt zich over de gehele lengte van de laatste winding een duidelijk herstelde breuk. Opvallend is, dat na deze breuk de schelptekening zichtbaar grover is dan daarvoor. Het periostracum is gaaf aanwezig en geelbruin. Apex en siphonaalkanaal zijn gaaf. De columella is iets wit uitgeslagen. De schelp omvat ongeveer tien windingen, die van de apex tot de periferie flauw concaaf verlopen.

De schelptekening is van de sutuur tot de basis als volgt: eerst een smalle band met licht gekleurde tekening, daarna een band met donkere tekening, vervolgens een licht getekende band waarin centraal smalle donkere tekening, hierna opnieuw een band met donkere tekening gevolgd door een lichte band met smalle donkere tekening en uiteindelijk nog een donkere en lichte bandtekening. In deze laatste band bevindt zich geen donkere tekening.






Fig. 1-2. *Conus gloriamaris* Chem., Palawan. Lengte 90 mm. Foto Kral.




Fig. 3. *Conus gloriamaris* Chem., Palawan, spits en basis van een der radulatanden. Maatstreep 0.5 mm.

De in staat van ontbinding verkerende weke delen (het dier was niet geconserveerd) bevonden zich nog in de schelp. De radulatanden (fig. 3) konden hieruit geprepareerd worden. In het totaal werden 55 tanden geteld. Deze vertonen in vorm veel overeenkomst met die van *Conus textile*. De tandlengte bedraagt gemiddeld ongeveer 5 mm.

De schelp berust in de verzameling van de heer Lut, terwijl de radulatanden zich in de collectie van schrijver dezes bevinden.

SUMMARY

A new specimen of *Conus gloriamaris* Chem. in a Dutch private collection is discussed. The live-taken specimen was obtained on Palawan, Philippine Islands; the shell measures 90 × 32.6 mm.